

**353GE600CRRF**

**Sillón confidente giratorio tapizado**

**Tipo:** Confidentes

**Características:**



**Descripción:**

NOWYSTYL Sillón confidente modelo Athena con mecanismo giratorio con elevación en altura, base cromada y tapizado en tela ERA color gris.

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Cromada de 670 mm de diámetro.  
*Gas:* Gas cromado de 10 cm de recorrido.  
*Ruedas:* Ruedas autofrenantes de nailon de 50 mm

### ESTRUCTURA

*Estructura:* Estructura de la carcasa : asiento y reposabrazos de aglomerado, espesor 18 mm.  
Soporte interno y externo del respaldo de tablero de fibra, espesor 3 mm.

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Moderado 4-6 horas  
*Peso (Kg):* 13  
*Acabado:* Tela  
*Color:* Gris  
*Volumen caja (m3):* 0,38  
*Unidades por caja:* 1  
*Peso max. soportado:* 100 Kg  
*Certificados UNE:* EN13761, EN1728, EN1022, EN15373

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 91  
*Altura total min (cm):* 82  
*Altura asiento max (cm):* 53  
*Altura asiento min (cm):* 45  
*Ancho total (cm):* 61  
*Ancho asiento (cm):* 45  
*Fondo total (cm):* 62,5  
*Fondo asiento (cm):* 46  
*Altura brazo max (cm):* 75  
*Altura brazo min (cm):* 66  
*Alto caja (cm):* 90  
*Ancho caja (cm):* 65

### MECANISMO

*Mecanismo:* Giratorio con elevación en altura.

### INTERIORES

*Asiento:* cubierto con espuma, densidad 35 kg / m<sup>3</sup>, espesor 40 mm.  
*Respaldo:* cubierto con espuma, densidad 35 kg / m<sup>3</sup> y espesor 25 mm, y espuma con una densidad de 21 kg / m<sup>3</sup>, espesor 10 mm.

### EXTERIORES

*Asiento:* No aplicable  
*Respaldo:* No aplicable

*Ancho respaldo (cm): 45*

*Largo caja (cm): 65*