



GASSEMICROM

Piston de elevación neumático, acabado cromado.


Tipo: Materias primas

Características:

- Neumatico.
- Recorrido 7,5 cm.
- Acabado cromado.

Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO Gas de semidirección cromado. Dimensiones 28-35,5 cm. Sin reducción. Recorrido de 7,5 cm. Diámetro del pistón 50 mm





Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: No aplica

Gas: Semidirección cromado

Ruedas: No aplica

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: -

Peso (Kg):

Acabado: Metal

Color: Gris

Volumen caja (m3): 0

Unidades por caja: N/D

Peso max. soportado: 150 Kg

Certificados UNE: KGS. Clase 4

MECANISMO

Mecanismo: Mecanismo neumático de elevación

mediante aire comprimido

INTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: No aplica

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 35,5 Fondo total (cm): 5

Altura total min (cm): 28 Fondo asiento (cm): 0

Altura asiento max (cm): 0 Altura brazo max (cm): 0

Altura asiento min (cm): 0 Altura brazo min (cm): 0

Ancho total (cm): 5 Alto caja (cm): 0

Ancho asiento (cm): 0 Ancho caja (cm): 0

Ancho respaldo (cm): 0 Largo caja (cm): 0