

Modelo: Mardos

**Silla Ergonómica Ruedas Mardos con  
Brazos 3D, Apoyo Lumbar Regulable en  
Altura y Cabecero Regulable en Altura E  
Inclinación. Equipado con Sincro/Traslack**

Código: 392TKM5B840B3D086G2H



**Descripción:**

Silla de oficina Mardos con mecanismo Sincro/Traslack tapizada con Tela color Negro. Equipada con lumbar 1D, Brazos 3D, Cabecero 2D y Ruedas 65 mm parqué

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de aluminio pulido de 5 radios y 720 mm de diámetro.

*Gas:* Pistón de elevación de secretaria acabado cromado.

*Ruedas:* Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Extremo 24 horas

*Peso (Kg):* 12.75

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Negro

*Volumen caja (m3):* 239190

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 135

*Altura total min (cm):* 112

*Altura asiento max (cm):* 60

*Altura asiento min (cm):* 47

*Ancho total (cm):* 67

*Ancho asiento (cm):* 51

*Ancho respaldo (cm):* 48

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 4 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

### INTERIORES

*Asiento:* Madera laminada con espuma de poliuretano inyectado.

*Respaldo:* No aplica

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

Mardos traslack bali negro brazos 3D base aluminio ruedas 65mm engomadas  
cabecero 2D perchero

Ficha Técnica

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).