

Modelo: JustEvo

Silla de mecanismo sincro con traslack. Respaldo de malla con refuerzo lumbar y asiento tapizado. Brazos regulables 2D y ruedas con rodamiento de goma de 65 mm.

Código: AJ4876



Descripción:

Silla de oficina JustEvo con mecanismo Sincro/Traslack tapizada con Tela color Azul. Equipada con lumbar 1D, Brazos 4D y Ruedas de nailon 50 mm

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base de aluminio pulido de 5 radios y 700 mm de diámetro.

Gas: Pistón de elevación de semidirección acabado cromado.

Ruedas: Ruedas de nailon de 50 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Extremo 24 horas

Peso (Kg): 18

Acabado: Tela

Color: Azul

Volumen caja (m3): 0,15

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 150 Kg

Certificados UNE: UNE-EN-1335; TUV-GS; FCBA-OFFICE-EXCELLENCE-CERTIFIE; Greenguard; BIFMA

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 121

Altura total min (cm): 102

Altura asiento max (cm): 53

Altura asiento min (cm): 41

Ancho total (cm): 72

Ancho asiento (cm): 47

Ancho respaldo (cm): 45

MECANISMO

Mecanismo: Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 3 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

INTERIORES

Asiento: Madera laminada con espuma de poliuretano inyectado.

Respaldo: Aglomerado con espuma de poliuretano.

EXTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: Respaldo en PVC.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins – (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è

previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem – montagem a ser realizada por você – (não é oferecido serviço de montagem).