

Modelo: Algarra

**Silla con Ruedas Algarra con Brazos 2D.  
Equipado con Contacto Permanente Básico  
y Espuma de Corte**

Código: 1006CPB456B2D05RF



**Descripción:**

Silla de oficina Algarra con mecanismo Contacto permanente básico tapizada con Tela color Verde esmeralda. Equipada con Base cromada, Brazos 2D y Ruedas autofrenantes

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base metálica de 5 radios y 600 mm de diámetro, acabado cromado.

*Gas:* Pistón de elevación de secretaria acabado cromado.

*Ruedas:* Ruedas de nailon autofrenantes de 50 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Moderado 4-6 horas

*Peso (Kg):* 8

*Acabado:* Tela

*Color:* Verde esmeralda

*Volumen caja (m3):* 169776

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 100 Kg

*Certificados UNE:* Sin certificado

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 100

*Altura total min (cm):* 85

*Altura asiento max (cm):* 59

*Altura asiento min (cm):* 45

*Ancho total (cm):* 59

*Ancho asiento (cm):* 47

*Ancho respaldo (cm):* 43

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación del respaldo en altura, inclinación y profundidad. Giratorio. Regulación altura asiento.

### INTERIORES

*Asiento:* Material reciclado con espuma de poliuretano.

*Respaldo:* Interior de PVC con refuerzo panel con espuma de poliuretano.

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

*Respaldo:* Carcasa de PVC de 1 mm de grosor.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

Algarra CP bali verde esmeralda brazos 2D base cromada ruedas autofrenantes  
50mm

Ficha Técnica

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).