



Modelo: Caudete confidente

**Sillón de dirección confidente, tapizado, con brazos de aluminio pulido. Posibilidad de base de nailon o de aluminio.**

**Mecanismo basculante multipunto en 5 posiciones.**

Código: **116BAB305BFA086N**



**Descripción:**

PIQUERAS Y CRESPO - Silla confidente hasta 100 kilos Caudete confidente, ideal para visitas oficina, con brazos fijos, mecanismo basculante avanzado y respaldo fijo.

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de aluminio pulido de 5 radios y 720 mm de diámetro.

*Gas:* Pistón de elevación de secretaria acabado cromado.

*Ruedas:* Ruedas de nailon de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Moderado 4-6 horas

*Peso (Kg):* 18

*Acabado:* Tela

*Color:* Naranja oscuro

*Volumen caja (m3):* 378000

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 100 Kg

*Certificados UNE:* PEFC

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 104

*Altura total min (cm):* 98

*Altura asiento max (cm):* 54

*Altura asiento min (cm):* 46

*Ancho total (cm):* 64

*Ancho asiento (cm):* 53

*Ancho respaldo (cm):* 54

### MECANISMO

*Mecanismo:* Basculante avanzado de 5 posiciones con regulación de la tensión. Elevación en altura.

### INTERIORES

*Asiento:* Carcasa monobloque de aglomerado con espuma de poliuretano.

*Respaldo:* Carcasa monobloque de aglomerado con espuma de poliuretano.

### EXTERIORES

*Asiento:* No aplica

*Respaldo:* No aplica

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins - (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

Caudete confidente basculante bali naranja oscuro brazos aluminio base aluminio  
ruedas 65 mm nailon

Ficha Técnica

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).