



## 15SB15B15B10CCRRP

**Silla operativa sincronizada con respaldo de tela, asiento tapizado, brazos regulables, base cromada y ruedas de parqué.**

**Tipo:** Jorquera

**Características:**

- Mecanismo sincro con regulador de tensión.
- Certificado de calidad UNI-EN-1335-1.
- Respaldo de tela.
- Asiento tapizado.
- Brazos incluidos.
- Apoyo lumbar regulable.
- Base cromada.
- Ruedas parqué.

### Descripción:

<h2>Silla Jorquera de escritorio verde menta con respaldo fijo, brazos 1D y apoyo lumbar 1D para 8 horas de uso, soporta hasta 120 Kg - PIQUERAS Y CRESPO</h2>

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

**Base:** Base metálica de cinco radios con refuerzos interiores. De 660 mm de diámetro con acabado cromado.

**Gas:** Pistón de elevación de semidirección acabado cromado.

**Ruedas:** Ruedas de nailon engomadas de 50 mm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

**Estructura:** No aplica

### DATOS TÉCNICOS

**Horas de uso:** Intensivo 8 horas

**Peso (Kg):** 18

**Acabado:** Tela

**Color:** Verde

**Volumen caja (m3):** 0,21

**Unidades por caja:** 1

**Peso max. soportado:** 120 Kg

**Certificados UNE:** UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

**Altura total max (cm):** 109

**Altura total min (cm):** 101

**Altura asiento max (cm):** 54

**Altura asiento min (cm):** 48

**Ancho total (cm):** 64

**Ancho asiento (cm):** 48

### MECANISMO

**Mecanismo:** Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 5 puntos. Regulación altura asiento.

### INTERIORES

**Asiento:** Asiento interior de PVC con refuerzo panel. Espuma inyectada densidad 50kg

**Respaldo:** Respaldo de tela con apoyo lumbar regulable

### EXTERIORES

**Asiento:** Asiento exterior de PVC de 2mm de grosor

**Respaldo:** Respaldo de tela con apoyo lumbar regulable

**Fondo total (cm):** 52

**Fondo asiento (cm):** 46

**Altura brazo max (cm):** 78

**Altura brazo min (cm):** 63

**Alto caja (cm):** 67

**Ancho caja (cm):** 35

*Ancho respaldo (cm): 49*

*Largo caja (cm): 91*