

Modelo: Motilla

Silla con Respaldo Lumbar Motilla con Brazos 3D. Equipado con Sincro 3 Posiciones y Espuma de Corte. Con Ruedas 65 Mm Parqué

Código: 21S2M1B100B3D066G0



Descripción:

Silla de oficina Motilla con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Amarillo y malla color Azul. Equipada con lumbar 1D, Brazos 3D y Ruedas 65 mm parqué

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base piramidal de nailon y fibra de vidrio de 5 radios y 640 mm de diámetro, acabado negro.

Gas: Pistón de elevación de semidirección en color negro.

Ruedas: Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Intensivo 8 horas

Peso (Kg): 12

Acabado: Malla/Tela

Color: Amarillo

Volumen caja (m3): 213395

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 120 Kg

Certificados UNE: UNE-EN-1335

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 107

Altura total min (cm): 98

Altura asiento max (cm): 52

Altura asiento min (cm): 44

Ancho total (cm): 61

Ancho asiento (cm): 50

Ancho respaldo (cm): 45

MECANISMO

Mecanismo: Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 3 puntos. Regulación altura asiento.

INTERIORES

Asiento: Madera laminada con espuma de poliuretano.

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

Respaldo: Respaldo de malla transpirable 100% PES.

Fondo total (cm): 60

Fondo asiento (cm): 48

Altura brazo max (cm): 76

Altura brazo min (cm): 63

Alto caja (cm): 67

Ancho caja (cm): 35

Largo caja (cm): 91

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins – (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è

Motilla sincro malla azul bali amarillo brazos 3D base piramidal ruedas 65mm
engomadas

Ficha Técnica

previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem – montagem a ser realizada por você – (não é oferecido serviço de montagem).