

Modelo: Motilla

**Silla Escritorio con Ruedas Motilla con  
Brazos 3D, Apoyo Lumbar Regulable en  
Altura y Cabecero Fijo. Equipado con Sincro  
3 Posiciones y Espuma de Corte**

Código: 21S2M1B552B3D066G1



**Descripción:**

Silla de oficina Motilla con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Verde oliva y malla color Azul. Equipada con lumbar 1D, Brazos 3D, Cabecero Fijo y Ruedas 65 mm parqué

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base piramidal de nailon y fibra de vidrio de 5 radios y 640 mm de diámetro, acabado negro.

*Gas:* Pistón de elevación de semidirección en color negro.

*Ruedas:* Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Intensivo 8 horas

*Peso (Kg):* 12

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Verde oliva

*Volumen caja (m3):* 239190

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 135

*Altura total min (cm):* 125

*Altura asiento max (cm):* 58

*Altura asiento min (cm):* 48

*Ancho total (cm):* 61

*Ancho asiento (cm):* 50

*Ancho respaldo (cm):* 45

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 3 puntos. Regulación altura asiento.

### INTERIORES

*Asiento:* Madera laminada con espuma de poliuretano.

*Respaldo:* No aplica

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins – (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è

Motilla sincro malla azul bali verde oliva brazos 3D base piramidal cabecero fijo  
ruedas 65mm engomadas

---

Ficha Técnica

previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).