

Modelo: Motilla

**Silla Giratoria Rosa Motilla con Brazos 3D, Apoyo Lumbar Regulable en Altura. Equipado con Sincro 3 Posiciones y Espuma de Corte. Con Ruedas 65 Mm Parqué**

Código: 21S2M2B710B3D066G0



**Descripción:**

Silla de oficina Motilla con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Rosa y malla color Blanco. Equipada con lumbar 1D, Brazos 3D y Ruedas 65 mm parqué

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

**Base:** Base piramidal de nailon y fibra de vidrio de 5 radios y 640 mm de diámetro, acabado negro.

**Gas:** Pistón de elevación de semidirección en color negro.

**Ruedas:** Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

**Estructura:** No aplica

### DATOS TÉCNICOS

**Horas de uso:** Intensivo 8 horas

**Peso (Kg):** 12

**Acabado:** Malla/Tela

**Color:** Rosa

**Volumen caja (m3):** 213395

**Unidades por caja:** 1

**Peso max. soportado:** 120 Kg

**Certificados UNE:** UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

**Altura total max (cm):** 107

**Altura total min (cm):** 98

**Altura asiento max (cm):** 52

**Altura asiento min (cm):** 44

**Ancho total (cm):** 61

**Ancho asiento (cm):** 50

**Ancho respaldo (cm):** 45

### MECANISMO

**Mecanismo:** Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 3 puntos. Regulación altura asiento.

### INTERIORES

**Asiento:** Madera laminada con espuma de poliuretano.

**Respaldo:** No aplica

### EXTERIORES

**Asiento:** Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

**Respaldo:** Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins– (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è

Motilla sincro malla blanca bali rosa brazos 3D base piramidal ruedas 65mm  
engomadas

Ficha Técnica

previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).