



## 392TKB220B3DB68AR65GCRP

**Silla operativa con mecanismo traslack, brazos 3D, base de aluminio, ruedas engomadas de 65mm, cabecero regulable tapizado y perchero**

**Tipo:** Mardos

### Características:

- Mecanismo sincro con traslack.
- Respaldo de malla.
- Asiento tapizado.
- Brazos 3D.
- Apoyo lumbar regulable.
- Cabecero regulable con perchero.
- Base aluminio.

### Descripción:

**Silla de diseño ergonómica Mardos con respaldo fijo, brazos 3D y apoyo lumbar L1D en color gris, ideal para 24 horas de uso y peso máximo de 120 Kg - PIQUERAS Y CRESPO**

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de aluminio pulido, de 720 mm de diámetro. Certificado categoria A

*Gas:* Pistón de elevación de secretaria acabado cromado.

*Ruedas:* Ruedas de nailon engomadas de 65 mm de diámetro de rodadura interna con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Extremo 24 horas

*Peso (Kg):* 16

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Gris

*Volumen caja (m3):* 0,24

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 132

*Altura total min (cm):* 116

*Altura asiento max (cm):* 57

*Altura asiento min (cm):* 48,5

*Ancho total (cm):* 70

*Ancho asiento (cm):* 50

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación de la inclinación del respaldo y asiento con fijación en 4 puntos. Desplazamiento del asiento en horizontal en 5 cm.

### INTERIORES

*Asiento:* Asiento interior de madera laminada y espuma inyectada densidad 50kg

*Respaldo:* No aplica

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de PVC de 1 mm de grosor

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PP con apoyo lumbar regulable

*Fondo total (cm):* 62

*Fondo asiento (cm):* 46

*Altura brazo max (cm):* 85

*Altura brazo min (cm):* 65

*Alto caja (cm):* 67

*Ancho caja (cm):* 35

Silla Mardos traslack malla negra bali gris brazo 3D cabecero perchero base alum  
ruedas engomadas

Ficha Técnica

*Ancho respaldo (cm): 48*

*Largo caja (cm): 102*