

Modelo: Alfera

**Silla con Reposabrazos Ajustables Alfera, Apoyo Lumbar Regulable en Altura. Equipado con Sincro 4 Posiciones y Espuma de Corte. Con Ruedas 65Mm Nailon**

Código: 394S3M5B305B1D036N0



**Descripción:**

Silla de oficina Alfera con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Naranja oscuro y malla color Negro. Equipada con lumbar 1D, Brazos 1D y Ruedas 65mm nailon

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de nailon de 5 radios y 680 mm de diámetro, acabado negro. Certificado BIFMA.

*Gas:* Pistón de elevación de secretaria en color negro.

*Ruedas:* Ruedas de nailon de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Intensivo 8 horas

*Peso (Kg):* 12.75

*Acabado:* Malla/Tela

*Color:* Naranja oscuro

*Volumen caja (m3):* 213395

*Unidades por caja:* 1

*Peso max. soportado:* 120 Kg

*Certificados UNE:* UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 113

*Altura total min (cm):* 98

*Altura asiento max (cm):* 59

*Altura asiento min (cm):* 45

*Ancho total (cm):* 66

*Ancho asiento (cm):* 47

*Ancho respaldo (cm):* 49

### MECANISMO

*Mecanismo:* Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 4 puntos. Regulación altura asiento.

### INTERIORES

*Asiento:* Madera laminada con espuma de poliuretano.

*Respaldo:* No aplica

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

*Respaldo:* Respaldo de malla transpirable 100% PES.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins - (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

Alfera sincro malla negra bali naranja oscuro brazos 1D base nailon ruedas 65mm  
nailon

Ficha Técnica

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).