



KITGDCR

Piston de elevación neumático, acabado cromado

Tipo: Pistón de elevación

Características:

- Neumatico.
- Recorrido 7 cm.

Descripción:

PIQUERAS Y CRESPO - Kit gas de dirección cromado. Dimensiones 23-30 cm con reduccion de 4 cm. Recorrido de 7 cm. Diámetro del pistón 50 mm

Kit de 1 pistón elevación de dirección cromado

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: No aplica
Gas: No aplica

Ruedas: No aplica

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: -

Peso (Kg):

Acabado: Metal

Color: Cromado

Volumen caja (m3): 0

Unidades por caja: N/D

Peso max. soportado: 150 Kg

Certificados UNE: KGS. Clase 4

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 30

Altura total min (cm): 23

Altura asiento max (cm): 0

Altura asiento min (cm): 0

Ancho total (cm): 5

Ancho asiento (cm): 0

Ancho respaldo (cm): 0

MECANISMO

Mecanismo: Mecanismo neumático de elevación

mediante aire comprimido.

INTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: No aplica

Fondo total (cm): 5

Fondo asiento (cm): 0

Altura brazo max (cm): 0

Altura brazo min (cm): 0

Alto caja (cm): 7

Ancho caja (cm): 7

Largo caja (cm): 32