

Modelo: Taburete Isso

**Taburete Isso sin Brazos. Equipado con  
Asincro y Espuma de Corte. Con Ruedas  
Autofrenantes**

Código: T12ASB429B0001RF



**Descripción:**

Taburete Isso Ideal para 4-6 horas de uso, con respaldo regulable en altura y mecanismo Asincro, perfecto como taburete de trabajo y taburete taller mecánico

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

*Base:* Base de poliamida de 5 radios y 600 mm de diámetro, acabado negro.

*Gas:* Pistón de elevación de taburete en color negro.

*Ruedas:* Ruedas de nailon autofrenantes de 50 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

*Estructura:* No aplica

### DATOS TÉCNICOS

*Horas de uso:* Moderado 4-6 horas

*Peso (Kg):* 11

*Acabado:* Tela

*Color:* Verde petróleo

*Volumen caja (m3):* 120780

*Unidades por caja:* 0

*Peso max. soportado:* 100 Kg

*Certificados UNE:* Sin certificado

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

*Altura total max (cm):* 126

*Altura total min (cm):* 106

*Altura asiento max (cm):* 90

*Altura asiento min (cm):* 66

*Ancho total (cm):* 46

*Ancho asiento (cm):* 46

*Ancho respaldo (cm):* 40

### MECANISMO

*Mecanismo:* Mecanismo asincro que permite la regulación del asiento y el respaldo de manera independiente.

### INTERIORES

*Asiento:* Material reciclado con espuma de poliuretano.

*Respaldo:* Interior de PVC con refuerzo panel con espuma de poliuretano.

### EXTERIORES

*Asiento:* Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

*Respaldo:* Carcasa de PVC de 1 mm de grosor.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

Taburete Isso AS bali verde petroleo sin brazos base poliamida ruedas autofrenantes  
50mm

Ficha Técnica

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).